

Результаты работы отдела государственного контроля 2019 г.

В соответствии с Планом проведения Управлением Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2019 год, согласованным решением АТКв Тюменской области 20 августа 2018 года, в течение года проведены плановые проверки 32 объектов ТЭК:

- завод моторных масел филиал ООО «ЛЛК Интернешнл» в г. Тюмени. В ходе проведения проверки нарушений в обеспечении безопасности объекта ТЭК не выявлено. Составлен акт проверки.

- 7 объектов ТЭК ООО «РН-Уватнефтегаз», нарушений не выявлено, субъекту ТЭК вручены акты проверок.

- 5 объектов ТЭК – котельных МУП «ЖКХ п. Боровский». В ходе проведения проверок выявлено 48 нарушений в обеспечении безопасности объектов ТЭК. По результатам проверок составлены акты и предписания об устранении выявленных нарушений. В отношении должностного лица, ответственного за безопасность, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- 5 объектов ТЭК – котельных ПАО «Суэнко» г. Ялуторовск. В ходе проведения проверки выявлено 55 нарушений в обеспечении безопасности объектов ТЭК. По результатам проверок составлены акты и предписания об устранении выявленных нарушений. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Мировым судом принято решение о назначении административного штрафа в размере 30000 рублей (штраф оплачен).

- 2 объекта ТЭК – котельные Юргинского МПП ЖКХ с. Юргинское. В ходе проведения проверки выявлено 20 нарушений в обеспечении безопасности объектов ТЭК. По результатам проверок составлены акты и предписания об устранении выявленных нарушений. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Мировым судом принято решение о назначении административного штрафа в размере 30000 рублей (штраф оплачен).

- 1 объект ТЭК – котельная ООО «Сорокинские коммунальные сети» с. Сорокино, Тюменской области. В ходе проведения проверки выявлено 12 нарушений в обеспечении безопасности объекта ТЭК. По результатам проверки составлен акт и предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Мировым судом принято

решение о назначении административного штрафа в размере 30000 рублей.

- 1 объект ТЭК – приемо-сдаточный пункт нефти ООО «Соровскнефть». В ходе проведения проверки выявлено 4 нарушения в обеспечении безопасности объекта ТЭК. По результатам проверки составлен акт и предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Мировым судом принято решение о назначении административного штрафа в размере 35000 рублей (штраф оплачен).

- 1 линейный объект ТЭК — ПС 500 кВт «Тюмень» ПАО ФСК ЕЭС, средней категории. В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.

- 2 объекта ТЭК — пункт подготовки и сбора нефти, а также приемо-сдаточный пункт нефти ООО «Газпромнефть-Хантос». В ходе проведения проверки выявлено 18 нарушений в обеспечении безопасности объекта ТЭК. По результатам проверки составлены акты и предписания об устранении выявленных нарушений. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- 1 объект ТЭК — склад ГСМ ЗАО «Никифор». В ходе проведения проверки выявлено 8 нарушений в обеспечении безопасности объекта ТЭК. По результатам проверки составлен акт и предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- 1 объект ТЭК — Антипинский нефтеперерабатывающий завод АО «Антипинский НПЗ» средней категории. В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.

- 1 объект ТЭК — нефтебаза ЗАО «Нефтегазстройсервис». В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.

- 1 объект ТЭК — котельная № 1 МП «Туртасское КП». В ходе проведения проверки выявлено 7 нарушений в обеспечении безопасности объекта ТЭК. По результатам проверки составлен акт и предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- 2 объекта ТЭК — котельная № 4 и № 5 МП «Ивановское КП». В ходе проведения проверки выявлено 20 нарушений в обеспечении безопасности объекта ТЭК. По результатам проверки составлен акт и предписание об устранении выявленных

нарушений. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- 1 линейный объект ТЭК — ЛПДС «Торгили» АО «Транснефть-Сибирь», средней категории. В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.

Все плановые проверки проведены в полном объеме, что составляет 100 % от запланированных.

Наиболее часто встречающимися нарушениями требований законодательства РФ являются:

- отсутствие (несоответствие) инженерного ограждения, средств и сооружений;

- отсутствие (несоответствие) защитных конструкций;

- отсутствие (несоответствие) предупредительных, разграничительных и запрещающих знаков;

- несоответствие контрольно-пропускных пунктов как для прохода людей, так и для автомобильного и железнодорожного транспорта;

- отсутствие (несоответствие), либо не работоспособность систем охранной, тревожной сигнализации, а также кнопок для подачи извещения о тревоге;

- отсутствие (несоответствие), либо не работоспособность систем видеонаблюдения, оповещения, охранного освещения.

В целях осуществления контроля за исполнением ранее выданных предписаний, в течение 2019 года проведены внеплановые проверки:

- 2 объектов ТЭК - ПАО «Фортум» ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. В ходе проведения проверок, нарушений в обеспечении безопасности объектов ТЭК не выявлено. Составлены акты проверок.

- 3 объектов ТЭК - котельных ООО «Теплосервис» с. Абатское. Выявлено 32 факта неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Руководителю субъекта ТЭК выданы 3 предписания об устранении выявленных нарушений.

- 3 объектов ТЭК - нефтебазы ПАО «Газпромнефть-Терминал». Выявлено 13 фактов неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. По результатам проверок составлены акты и предписания об устранении выявленных нарушений. В отношении должностных лиц составлены 3 протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ. По всем материалам приняты решения мировыми судами о назначении административных штрафов в размере 1000 рублей каждому (штрафы оплачены).

- 16 объектов ТЭК Аромашевского муниципального района - котельных ООО «УК «Аромашевогазсервис», ООО «Булашов и

Коммунал Сервис» и ООО «Спец Тепло Сервис». В ходе проведения проверок выявлено 167 фактов неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли, выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений, в отношении должностных лиц составлено 3 административных протокола по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. По всем материалам принято решение о назначении наказания в виде штрафа 1500 рублей по каждому материалу (1 штраф оплачен).

- 3 объекта ТЭК - котельные ООО «Голышманово Тепло Сервис». Выявлен 31 факт неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений, в отношении должностного лица составлено 3 административных протокола по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Мировым судом принято решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей по каждому материалу (штрафы оплачены).

- 2 объекта ТЭК - котельных МУП «ЖКХ» Бердюжского района. В ходе проверки выявлено, что Арбитражным судом Тюменской области данный субъект ТЭК, признан несостоятельным (банкротом). В связи с этим должностное лицо субъекта ТЭК, за неисполнение ранее выданных предписаний, не представилось возможным.

- 4 объекта ТЭК - котельные ПАО «СУЭНКО» г. Заводоуковск. Выявлено 44 факта неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений, в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Мировым судом принято решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей (штраф оплачен).

- 5 объектов ТЭК - котельные МП «Стройсервис» с. Ярково. Выявлено 56 фактов неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений, в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Мировым судом принято решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.

- 2 объекта ТЭК - котельные МУП ЖКХ «Вагай». Выявлено 14 фактов неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений, в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Мировым судом принято решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.

- 10 объектов ТЭК - котельные ПАО «СУЭНКО» г. Тобольск. Выявлено 105 фактов неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений, в отношении

должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Мировым судом принято решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 1500 рублей.

- 18 объектов ТЭК – котельные МУП ЖКХ «Заречье» с. Исетское. Выявлено 208 фактов неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Выдано 18 предписаний об устранении выявленных нарушений, в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- 3 объекта ТЭК – котельные ООО «Тавда Уют» с. Нижняя Тавда. В ходе проверки установлено, что решением заседания АТК Тюменской области, принято решение о снятии с данных объектов категории потенциальной опасности «низкая», с дальнейшим исключением объектов из перечня объектов ТЭК.

- 1 объекта ТЭК – нефтебазы ЗАО «Севертранссервис». Проверить исполнение ранее выданного предписания не представилось возможным, в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации данного объекта. В ходе проверки установлено, что в соответствии с ч. 2 ст. 199 УК РФ Ленинским районным судом г. Тюмени, на недвижимое имущество ЗАО «Севертранссервис» наложен арест, путем запрета распоряжаться указанным имуществом.

- 4 объекта ТЭК – котельные МУП ЖКХ Казанского района. Выявлено 34 факта неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений, в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- 1 объекта ТЭК – котельной № 1 Армизонского УМП ЖКХ. Выявлен 1 факт неисполнения ранее выданного предписания, срок по которым истек. Выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- 16 объектов ТЭК – котельные Сладковского МУП ЖКХ. Выявлено 125 фактов неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений, в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- 13 объектов ТЭК – котельные МУП «РКХ-2» Упоровского района. Выявлено 153 факта неисполнения ранее выданных предписаний, сроки по которым истекли. Выдано 13 предписаний

об устранении выявленных нарушений, в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

Решениями мировых судов в 2019 году, на субъекты ТЭК наложено административных штрафов на сумму 170 тысяч рублей, из которых на отчетный период оплачено на сумму 134 тысячи рублей.

В целях осуществления федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, а также в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, проведены 3 плановые проверки:

- подразделения ведомственной охраны Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» по Тюменской области. В ходе проверки выявлено 26 нарушений требований законодательства РФ. Составлен акт проверки, вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Представителю «УВО Минтранса России» документы направлены заказной почтой. По фактам нарушений инженерно-технической укрепленности КХО оружие и патроны в период проверки были изъяты, в настоящее время в связи с устранением выявленных нарушений изъятое оружие и патроны возвращены в КХО. Сотрудником ЦЛРР, из состава комиссии составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему», по данному административному протоколу вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 50 000 тысяч рублей (штраф оплачен).

- ведомственной охраны Тюменского отдела охраны ПАО «Газпром». В ходе проведения проверки нарушений не выявлено, составлен акт проверки.

- ведомственной охраны филиала ООО «Транснефть - Охрана», выявлено 11 нарушений. Директору филиала ООО «Транснефть - Охрана» вручены акт проверки и предписание об устранении выявленных нарушений.

Наиболее часто встречающимися нарушениями требований законодательства РФ являются:

- нарушения в обеспечении учета, сохранности, безопасности хранения и использования оружия и патронов к нему, специальных средств;

- не прохождение работниками ежегодных профилактических медицинских осмотров, включающих в себя

химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также профессиональной подготовки, и обязательной государственной дактилоскопической регистрации;

- отсутствие документов, подтверждающих проведение проверки на наличие (отсутствие) не снятой, либо не погашенной судимости.

В целях осуществления контроля за исполнением ранее выданных предписаний проведены внеплановые проверки:

- филиала «Главный центр специальной связи». В ходе проведения проверки выявлено 12 нарушений требований законодательства РФ, в отношении начальника Управления специальной связи по Тюменской области составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, из них 3 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)», 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)», 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.12 КоАП РФ «Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему». Все материалы направлены для принятия решения мировому судье по подсудности. По результатам проверки составлен акт и вынесено предписание об устранении выявленных нарушений.

- ФГУП Управление федеральной почтовой связи Тюменской области – филиала ФГУП «Почта России». Выявлено 3 факта неисполнения ранее выданного предписания. По результатам проверки составлен акт. В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ. Материал направлен для принятия решения мировому судье по подведомственности.

- ФГУП Комбинат «Спутник». Выявленные ранее нарушения устранены в полном объеме.

- филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Тюменской области. Выявленные ранее нарушения устранены в полном объеме.

- ведомственной охраны Уральского филиала ФГУП «Управления Ведомственной охраны Министерства транспорта России», все ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме. Директору Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» вручен акт проверки.

- ведомственной охраны филиала ООО «Транснефть - Охрана», все ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Все мероприятия по реализации функций федерального государственного контроля (надзора) находятся на контроле руководства Управления Росгвардии по Тюменской области.

Начальник ОГК Управления
Росгвардии по Тюменской области
полковник полиции
Е.Л. Середкин
26.12.2019 г.